

## CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500

Крышка задней стенки с большим клеммным отсеком и шарнирами



RD 2000 G-KSC

№ заказа: 19231200\*

\* = поставляется по запросу.

### Свойства

#### Цвет

графитово-серый

#### Класс защиты

IP 65

#### Материал корпуса

АБС; поликарбонат (только прозрачные крышки),  
уплотнение EPDM; детали см. в Технических данных

### Объём поставки

Задние крышки, крышки клеммного отсека, уплотнения,  
винты, шарнирные элементы и монтажный материал для  
крепления на предвключённую системную часть

### Указание

Мы рекомендуем производить монтаж на заводе-  
изготовителе.

### Размеры

#### Размеры

184.2 x 223 x 48 мм


U

3

HP

30

### Чертеж продукции



### Пожалуйста, учтите следующее!

Для выравнивания давлений при изменении температур и исключения появления в связи с этим повышенной влажности  
внутри корпуса мы Вам рекомендуем использовать элементы для выравнивания давления .

» Дальнейшая информация

### Техническая документация / Загрузки

Трёхмерные (3D) данные изделия в формате STEP: Необходимо зарегистрироваться

CombiCard CC Gehaeusemontage Enclosure Assembly 39990505.pdf (2.2 МБ)

Чертеж продукции в формате PDF 19231200 RD-2000-G-KSC.pdf (92.3 кБ)

Чертеж продукции в формате DXF 19231200 RD-2000-G-KSC.dxf (583.2 кБ)

## Подходящие комплектующие

---



Передняя крышка, IP 65

19002800 FD 2000



Передняя крышка прозрачная, IP 65

19003100 FD 2000 G



Передняя рама, закрытая, для плёночных клавиатур, IP 65

19002500 FR 2000



Передняя рама, открытая, IP 65 / IP 40

19002200 FO 2000



Передняя рама, открытая, с защитной дверкой, IP 65 / IP 20

19006100\* FCT 2000 FP



Цилиндровый замок

21008300 SCHLO-101



Базовый элемент, IP 65

19000200 BC 2000



Базовый элемент с вентиляционными шлицами, IP 30

19000500 BC 2000 L



Базовый элемент, низкий, IP 65

19000230 BC 2000 N



Базовый элемент для встройки пульта управления, IP 65

19002000 BC 2000 NG



Шарнир передней крышки, для фасадов и базовых элементов или фасадов и крышек задней стенки

39500000 SC 1230



Шарнир передней крышки для фасадов и базовых элементов BC...NG

39501000 SC 1230 NG




Шарнир крышки задней стенки для базовых элементов и крышки задней стенки.

39503000 SC 1230 R



Двухсторонний шарнир крышки задней стенки для базовых элементов и крышки задней стенки.

39502000 DSC 1230



Затяжка для монтажа системных частей, Базовые элементы (высота 87,5 мм) и крышка задней стенки

39900000 ZA 0050

Для 1 передней части, 1 задней части с односторонним шарниром

39901000 ZA 0100

Для 1 передней части, 1 задней части

39902000 ZA 0200

Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 алюминиевой передней платы


39903000\* ZA 0300

Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 алюминиевой передней платы с шарниром сзади по обеим сторонам

39904000 ZA 0400

Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части

|           |         |   |
|-----------|---------|---|
| 39905000  | ZA 0500 | Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны                             |
| 39906000  | ZA 0600 | Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам                             |
| 39907000  | ZA 0700 | Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарнирами сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны  |
| 39908000  | ZA 0800 | Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB  |
| 39909000* | ZA 0900 | Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB с шарниром сзади по обеим сторонам     |
| 39910000  | ZA 0010 | Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части   |
| 39911000  | ZA 0110 | Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны                            |
| 39912000* | ZA 0120 | Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам                            |
| 39913000  | ZA 0130 | Для 1 задней части, 2 базовых частей и 1 передней части с шарнирами сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны |
| 39914000* | ZA 0140 | Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB  |
| 39915000* | ZA 0150 | Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 алюминиевой передней платы или 19" IB с шарнирами сзади по обеим сторонам    |
| 39916000* | ZA 0160 | Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части   |
| 39917000* | ZA 0170 | Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны                            |
| 39918000* | ZA 0180 | Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам                            |
| 39919000* | ZA 0190 | Для 1 задней части, 3 базовых частей и 1 передней части с шарниром сзади по обеим сторонам и впереди с одной стороны  |



Затяжка N для монтажа системных частей, базовые элементы BC...N (высота 51 мм) и крышка задней стенки

|           |           |   |
|-----------|-----------|---|
| 39902100  | ZA 0200 N | Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 алюминиевой передней платы                                    |
| 39903100* | ZA 0300 N | Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 алюминиевой передней платы с шарниром сзади по обеим сторонам |
| 39904100  | ZA 0400 N | Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части  |
| 39905100  | ZA 0500 N | Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарниром впереди с одной стороны             |
| 39906100  | ZA 0600 N | Для 1 задней части, 1 базовой части и 1 передней части с шарниром                                     |

|           |           |  |
|-----------|-----------|--|
| 39907100  | ZA 0700 N | сзади по обеим сторонам<br>Для 1 задней части, 1 базовой части<br>и 1 передней части с шарнирами<br>сзади по обеим сторонам и впереди с<br>одной стороны |
| 39908100  | ZA 0800 N | Для 1 задней части, 2 базовых частей<br>и 1 алюминиевой передней платы<br>или 19" IB   |
| 39909100* | ZA 0900 N | Для 1 задней части, 2 базовых частей<br>и 1 алюминиевой передней платы<br>или 19" IB с шарниром сзади по<br>обеим сторонам                               |
| 39910100  | ZA 0010 N | Для 1 задней части, 2 базовых частей<br>и 1 передней части   |
| 39911100  | ZA 0110 N | Для 1 задней части, 2 базовых частей<br>и 1 передней части с шарниром<br>впереди с одной стороны   |
| 39912100* | ZA 0120 N | Для 1 задней части, 2 базовых частей<br>и 1 передней части с шарниром<br>сзади по обеим сторонам   |
| 39913200  | ZA 0130 N | Для 1 задней части, 2 базовых частей<br>и 1 передней части с шарнирами<br>сзади по обеим сторонам и впереди с<br>одной стороны                           |
| 39914100* | ZA 0140 N | Для 1 задней части, 3 базовых частей<br>и 1 алюминиевой передней платы<br>или 19" IB   |
| 39915100* | ZA 0150 N | Для 1 задней части, 3 базовых частей<br>и 1 алюминиевой передней платы<br>или 19" IB с шарнирами сзади по<br>обеим сторонам                              |
| 39916100* | ZA 0160 N | Для 1 задней части, 3 базовых частей<br>и 1 передней части   |
| 39917100  | ZA 0170 N | Для 1 задней части, 3 базовых частей<br>и 1 передней части с шарниром<br>впереди с одной стороны   |
| 39918100* | ZA 0180 N | Для 1 задней части, 3 базовых частей<br>и 1 передней части с шарниром<br>сзади по обеим сторонам   |
| 39919100* | ZA 0190 N | Для 1 задней части, 3 базовых частей<br>и 1 передней части с шарниром<br>сзади по обеим сторонам и впереди с<br>одной стороны                            |



Расположенные снаружи передние платы для FO..., 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный, IP 40

39104000\* FP 2000 AA



Расположенные внутри передние платы для FO..., 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный, IP 65

39101000 FP 2000 AI



Передние платы для ВС..., 2 mm, алюминий, прозрачно анодированный, IP 40  
39107000\* FA 2000



Расположенные внутри передние платы для ВС... и фасада, 2 mm, алюминий, прозрачно-анодированный  
39110000\* FA 2000 I



Монтажная плата для крышки задней стенки, бумаголит  
39701000 MR 2000



Монтажная плата для крышки задней стенки с клеммным отсеком, бумаголит  
39704000 MR 2000 K



Настенная рама для крышки задней стенки, низкой  
39605000 WR 2000



Настенная рама для крышки задней стенки, высокой или с клеммным отсеком  
39608000 WR 2000 H



Рукоятка  
39602020 HS 2000



Цилиндровый замок для FD...(G) с SC 1230 (NG) или RD... с SC 1230 R  
39806000 Z 1230



Винты с накатанной головкой для крышек передних или задних стенок  
39805000 RS 1230



Шарнир, чтобы нельзя было потерять крышку клеммного отсека

39500600 SC G-K



19" - внутренняя структура для штекерных разъёмов DIN EN 60603-2 с передними платами-заглушками для базовых элементов без фасада.

39201000 IB 2000.12 30 HP



19" - внутренняя структура для платы шины с передними платами-заглушками для базовых элементов без фасада.

39207000 IB 2000 PI 30 HP



19" - внутренняя структура для штекерных разъёмов DIN EN 60603-2 при использовании передней крышки.

39210000 IL 2000.12 30 HP



19" - внутренняя структура для платы шины при использовании передней крышки.

39216000 IL 2000 PI 30 HP



19" - передние модульные шины для крепления 19-дюймовых частичных передних плат с передними платами-заглушками для базовых элементов без фасада

39219000 IB 2000 F 30 HP



Панки с резьбовыми отверстиями для 19-дюймовых внутренних структур и передних модульных шин

39801000 GS 2000 30 HP



Направляющие плат для заранее смонтированных направляющих решёток плат, полиамид

39302000 KF 1230



Фиксаторы плат для направляющих для плат KF 1230

39301000 KS 1230




Частичные передние платы, алюминий, анодированный спереди, пассивированный сзади

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 86806033 | TF/M 306 | 3 U, 6 HP  |
| 86812033 | TF/M 312 | 3 U, 12 HP |
| 86818033 | TF/M 318 | 3 U, 18 HP |
| 86821033 | TF/M 321 | 3 U, 21 HP |
| 86802033 | TF/M 302 | 3 U, 2 HP  |
| 86803033 | TF/M 303 | 3 U, 3 HP  |
| 86804033 | TF/M 304 | 3 U, 4 HP  |
| 86807033 | TF/M 307 | 3 U, 7 HP  |
| 86808033 | TF/M 308 | 3 U, 8 HP  |
| 86810033 | TF/M 310 | 3 U, 10 HP |
| 86814033 | TF/M 314 | 3 U, 14 HP |
| 86820033 | TF/M 320 | 3 U, 20 HP |
| 86828033 | TF/M 328 | 3 U, 28 HP |



Вставные передние платы, алюминий, с передней стороны прозрачно анодированный, с задней стороны пассивированный, включая ручки, пластмасса UL 94 V 0, светло-серая

|          |          |            |
|----------|----------|------------|
| 86803037 | ST/M 303 | 3 U, 3 HP  |
| 86804037 | ST/M 304 | 3 U, 4 HP  |
| 86805037 | ST/M 305 | 3 U, 5 HP  |
| 86806037 | ST/M 306 | 3 U, 6 HP  |
| 86808037 | ST/M 308 | 3 U, 8 HP  |
| 86810037 | ST/M 310 | 3 U, 10 HP |
| 86812037 | ST/M 312 | 3 U, 12 HP |
| 86818037 | ST/M 318 | 3 U, 18 HP |
| 86821037 | ST/M 321 | 3 U, 21 HP |



Планка-ручка, алюминий, прозрачно анодированный, метровый профиль

86081740 GRL/M 1000-AL



Фиксатор для GRL, черная пластмасса, для крепления передних плат

86081750 FX/M



Кассеты Interzoll PRO, 3 U, передняя плата из прозрачно-анодированного алюминия, боковые профили из бесцветно пассивированного алюминия, из оцинкованной стали, с одним слотом, для глубины плат 160 мм

|          |                   |            |
|----------|-------------------|------------|
| 85808311 | IZK/M 16308-RW1-P | 3 U, 8 HP  |
| 85810311 | IZK/M 16310-RW1-P | 3 U, 10 HP |
| 85812311 | IZK/M 16312-RW1-P | 3 U, 12 HP |
| 85814311 | IZK/M 16314-RW1-P | 3 U, 14 HP |
| 85821311 | IZK/M 16321-RW1-P | 3 U, 21 HP |
| 85828311 | IZK/M 16328-RW1-P | 3 U, 28 HP |



Крышки из листового металла, 1mm, перфорированные, оцинкованный стальной лист, для кассет PRO

|          |                   |       |
|----------|-------------------|-------|
| 86090812 | IZK/M 16008-ADL-P | 8 HP  |
| 86091012 | IZK/M 16010-ADL-P | 10 HP |
| 86091212 | IZK/M 16012-ADL-P | 12 HP |
| 86091412 | IZK/M 16014-ADL-P | 14 HP |
| 86092112 | IZK/M 16021-ADL-P | 21 HP |
| 86092812 | IZK/M 16028-ADL-P | 28 HP |





Крышки из листового металла, 1mm, перфорированные, оцинкованный стальной лист, для кассет PRO, для монтажа направляющих печатных плат IZK/M KF

|          |                      |       |
|----------|----------------------|-------|
| 86090813 | IZK/M 16008-ADL-KF-P | 8 HP  |
| 86091013 | IZK/M 16010-ADL-KF-P | 10 HP |
| 86091213 | IZK/M 16012-ADL-KF-P | 12 HP |
| 86091413 | IZK/M 16014-ADL-KF-P | 14 HP |
| 86092113 | IZK/M 16021-ADL-KF-P | 21 HP |
| 86092813 | IZK/M 16028-ADL-KF-P | 28 HP |




Направляющие для печатных плат для крышек из листового металла IZK/M-ADL-KF-P, пластмасса UL 94 V1, красная

|          |                |                         |
|----------|----------------|-------------------------|
| 86216030 | IZK/M KF-160-P | Для глубины плат 160 мм |
|----------|----------------|-------------------------|




Задняя стенка, открытая, 3 U, оцинкованный стальной лист, для кассет I IZK/M...-P

|          |                   |       |
|----------|-------------------|-------|
| 86090833 | IZK/M 00308-RWO-P | 8 HP  |
| 86091033 | IZK/M 00310-RWO-P | 10 HP |
| 86091233 | IZK/M 00312-RWO-P | 12 HP |
| 86091433 | IZK/M 00314-RWO-P | 14 HP |
| 86092133 | IZK/M 00321-RWO-P | 21 HP |
| 86092833 | IZK/M 00328-RWO-P | 28 HP |



Держатель печатных плат и задней стенки

|          |          |   |
|----------|----------|---|
| 86080020 | LKH/M 02 | С 4 сквозными отверстиями для крепления передних плат и печатных плат |
| 86080030 | LKH/M 03 | С 2 резьбами М 2,5 для крепления передних плат и печатных плат        |



Монтажный материал для частичных передних плат и подвижных монтажных узлов

|          |           |  |
|----------|-----------|--|
| 86080510 | ISH/M 19  | Пластмассовый держатель для винтов, серый  |
| 86080500 | ISHM/M 19 | Металлический держатель для винтов, легированной стали, для проводящего контакта, для запрессовки в переднюю плату |
| 54700420 | IRS 19    | Винт с накатанной головкой, винты с шейкой SHR R M2,5x11,3x6,3-SP  |
| 54700410 | IHS 19    | Винты с шейкой SHR Z M2,5x11,3x6,3-SP, винт со шлицевой головкой   |



Interzoll Modul - монтажный материал

|          |            |  |
|----------|------------|--|
| 86000160 | BFS/M 1600 | Винты с шейкой, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, крестообразный шлиц                                   |
| 86000170 | BFS/M 1700 | Винты с шейкой, SHR Z M 2,5x12,3x6,5-SP, под звездообразный ключ 8                             |
| 86000220 | BFS/M 2200 | Винт с накатанной головкой без шлица, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx18,3                             |
| 86000270 | BFS/M 2700 | Винт с накатанной головкой без шлица, SHR R M 2,5x12,3x6,5-SPx25,3, для PF/M с длинной кромкой |
| 86000190 | BFS/M 1900 | SHR Z M 2,5 x 8, крестообразный шлиц, для FX/M, LKH/M 03                                       |




Винты (SHR) и распорные элементы (DIBLZ) для упоров в пластмассовых корпусах

|          |                |                                |
|----------|----------------|--------------------------------|
| 59006210 | SHR Z KA35x8   | SD = 3,5 / ND = 2,8 / KD = 6,1 |
| 59006101 | SHR Z B4,5x7,8 | SD = 4,5 / ND = 4,0 / KD = 7,5 |



Комплект установочной ножки, полиамид

|          |         |                             |
|----------|---------|-----------------------------|
| 39603000 | AB 1230 | с 4 самонарезающими винтами |
|----------|---------|-----------------------------|



Держатель печатных плат и задней стенки

|          |            |
|----------|------------|
| 86080090 | LKH/M 09-P |
| 86080110 | LKH/M 10-P |
| 86080120 | RWH/M 01-P |